

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Правления**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**  
**«Изыскательские организации Сибири»**

22 апреля 2015 года

г. Новосибирск

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** 1. Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления;  
2. Инбушанов Иван Васильевич – член Правления;  
3. Сапегин Александр Егорович – член Правления;  
4. Шмачков Олег Викторович – член Правления;  
5. Вайгандт Виктор Федорович – член Правления;  
6. Гусев Виктор Викторович – член Правления,

Присутствуют шесть членов Правления из шести. Кворум есть. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

**При участии** члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» Шишкиной С.В..  
**Секретарь заседания Правления** – Протасова М.В..

**Повестка дня:**

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ИПК «Жилстрой».
2. Исключение организации из состава из членов СРО НП «ИОС».
3. Прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЖилстройПроект».
4. Внесение изменений в свидетельство о допуске.
5. Прием в члены СРО НП «ИОС» и выдача свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Работа по повестке дня:**

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ИПК «Жилстрой».

Выступала Шишкина С.В.. Представила присутствующим информацию по делу № 2/2015 о привлечении члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 1025501389297, свидетельство о допуске 04-И № 350 от 16.11.2012 года, далее по тексту – ООО «ИПК «Жилстрой») – к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и документов СРО НП «ИОС».

Действие свидетельства о допуске 04-И № 350 от 16.12.2012 года было приостановлено до момента устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней, в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве о допуске, на основании решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года. В соответствии с решением от 16.04.2015 года Дисциплинарная комиссия СРО НП «ИОС» не нашла оснований для возобновления действия указанного свидетельства о допуске в отношении всех указанных в нем видов работ и рекомендовала Правлению СРО НП «ИОС» принять решение о прекращении действия указанного свидетельства о допуске полностью.

Правление СРО НП «ИОС», рассмотрев документы и сведения, имеющиеся в личном деле ООО «ИПК «Жилстрой», решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» и иные материалы по делу № 2/2015, считает, что ООО «ИПК «Жилстрой» не соблюдает требования и условия, установленные в СРО НП «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: требования, предусмотренные пунктами 1-8, 10 Приложений 1-12, 18-20, 23-29 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Клепиков П.В. предлагает Правлению СРО НП «ИОС» **принять следующее решение:** прекратить 22.04.2015 года действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.11.2012 года 04-И № 350, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 1025501389297), в отношении всех указанных в нем видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей
- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
- 1.4. Трассирование линейных объектов
- 1.5. Инженерно-гидрографические работы
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

- 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
- 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
- 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
- 2.4. Гидрогеологические исследования
- 2.5. Инженерно-геофизические исследования
- 2.6. Инженерно-геокриологические исследования

**4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий**

- 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории
- 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения
- 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

- 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
- 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай
- 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования
- 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
- 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
- 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий

**6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.**

**Голосовали:** за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение «за» по первому вопросу повестки дня принято единогласно.**

Мотивированное решение о прекращении действия свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 350 прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

2. Исключение организации из состава из членов СРО НП «ИОС».

Выступал Клепиков П.В., сообщил присутствующим, что в связи с прекращением действия свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 350 член СРО НП «ИОС» – общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН

5507051393, реестровый номер 127) – не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Клепиков П.В. предлагает исключить общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 1025501389297) из состава членов СРО НП «ИОС».

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее** решение:

1). Исключить 22.04.2015 года общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 1025501389297) из состава членов СРО НП «ИОС» на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2). Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» в течение 7 дней после получения копии настоящего решения надлежит вернуть в дирекцию СРО НП «ИОС» свидетельство о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 350.

3). Дирекции СРО НП «ИОС» в соответствии с Положением о членстве в СРО НП «ИОС»:

3.1. Вручить/направить копию данного протокола лицу, прекратившему членство СРО НП «ИОС».

3.2. Подшить свидетельство о допуске в дело бывшего члена СРО НП «ИОС» с отметкой о прекращении его действия.

3.3. Перевести дело бывшего члена СРО НП «ИОС» в архив и обеспечить его хранение в качестве дела бывшего члена СРО НП «ИОС».

**Голосовали:** за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение «за»** по второму вопросу повестки дня **принято единогласно.**

3. Прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЖилстройПроект».

Выступала Шишкина С.В.. Представила присутствующим информацию по делу № 3/2015 о привлечении члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью «ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179, ОГРН 1105543015016, свидетельство о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года, далее по тексту – ООО «ЖилстройПроект») – к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и документов СРО НП «ИОС».

Действие свидетельства о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года было приостановлено до момента устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней, в отношении видов работ, указанных в свидетельстве о допуске, на основании решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года. В соответствии с решением от 16.04.2015 года Дисциплинарная комиссия СРО НП «ИОС» не нашла оснований для возобновления действия указанного свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 351 в отношении определенных видов работ и рекомендовала Правлению СРО НП «ИОС» принять решение о прекращении действия указанного свидетельства о допуске в отношении следующих указанных в нем видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

2.4. Гидрогеологические исследования

2.6. Инженерно-геокриологические исследования

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

- 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
- 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
- 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
- 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.**

Правление СРО НП «ИОС», рассмотрев документы и сведения, имеющиеся в личном деле ООО «ЖилстройПроект», решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года, от 16.04.2015 года, письмо дирекции СРО НП «ИОС» от 13.04.2015 года, акт Контрольной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.04.2015 года № 24, считает, что до момента проведения настоящего заседания нарушения, выявленные в ходе проведения плановой инспекционной проверки, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года, ООО «ЖилстройПроект» не устранены полностью. ООО «ЖилстройПроект» не соблюдает требования и условия, установленные в СРО НП «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: требования, предусмотренные пунктами 1-5 Приложений 18-20 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; а также требования, предусмотренные пунктом 6 Приложений 2, 3, 7-10, 12, 23, 27-29 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Клепиков П.В. предлагает Правлению СРО НП «ИОС» **принять следующее решение:** прекратить 22.04.2015 года действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.11.2012 года 04-И № 351, выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179), в отношении следующих, указанных в свидетельстве о допуске, видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

- 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
- 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
- 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
- 2.4. Гидрогеологические исследования
- 2.6. Инженерно-геокриологические исследования

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

- 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
- 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
- 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
- 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.**

**Голосовали:** за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение «за» по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.**

Мотивированное решение о прекращении действия свидетельства о допуске к работам от 16.11.2012 года 04-И № 351 в отношении определенных видов работ прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

**4. Внесение изменений в свидетельство о допуске.**

Выступал Клепиков П.В., сообщил присутствующим, что в связи с прекращением действия свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 351 в отношении определенных видов работ необходимо члену СРО НП «ИОС» - обществу с ограниченной ответственностью

«ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179, ОГРН 1105543015016) выдать взамен ранее выданного новое свидетельство о допуске.

Принимая во внимание решение Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 16.04.2015 года по делу № 3/2015 и решение Правления СРО НП «ИОС», принятое по третьему вопросу повестки дня настоящего заседания, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Клепиков П.В. предлагает внести изменение в свидетельство о допуске и выдать ООО «ЖилстройПроект» взамен ранее выданного новое свидетельство о допуске к видам работ в следующем составе:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей
- 1.4. Трассирование линейных объектов
- 1.5. Инженерно-гидрографические работы
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

- 2.5. Инженерно-геофизические исследования

**4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий**

- 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории
- 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения
- 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

- 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай
- 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования
- 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.

**Голосовали:** за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение «за» по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.**

5. Прием в члены СРО НП «ИОС» и выдача свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступал Клепиков П.В., представил на рассмотрение членам Правления СРО НП «ИОС» заявления о приеме в члены СРО НП «ИОС» и о выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документы кандидатов в члены СРО НП «ИОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОМОД-СЕРВИС" (ИНН 4214015837, ОГРН 1024201389068, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, д. 45).

2. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 5504002648, ОГРН 1025500974267, 644024, Омская область, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3).

На основании статьи 2 Положения о членстве в СРО НП «ИОС», пункта 1.10. Положения о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов; пункта 1.11. Положения о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; учитывая рекомендации Контрольной комиссии СРО НП «ИОС», выданные по результатам проведения соответствующих проверок документов организаций, Клепиков П.В. предлагает принять указанные выше организации в члены СРО НП «ИОС» и выдать им свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в составе, согласно поданным заявлениям.

По пятому вопросу повестки дня заседания Правления принято следующее решение:

Принять в члены СРО НП «ИОС»:



- Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОМОД-СЕРВИС" (ИНН 4214015837, ОГРН 1024201389068, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, д. 45).

- Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 5504002648, ОГРН 1025500974267, 644024, Омская область, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3).

Выдать принятым в члены организациям свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в следующем составе:

Наименование организации – члена СРО НП «ИОС»	Виды работ	Номер и дата акта
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОМОД-СЕРВИС" (ИНН 4214015837, ОГРН 1024201389068)	<p>Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):</p> <p><b>1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий</b></p> <p>1.1. Создание опорных геодезических сетей</p> <p>1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений</p> <p>1.4. Трассирование линейных объектов</p> <p>1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.</p>	Акт от 17.04.2015 года № 28
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 5504002648, ОГРН 1025500974267)	<p>Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):</p> <p><b>1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий</b></p> <p>1.5. Инженерно-гидрографические работы.</p>	Акт от 20.04.2015 года № 29

Организациям, принятым в члены СРО НП «ИОС»:

1. Оплатить вступительный членский взнос в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также в соответствии с подпунктом 5.3.4. Устава СРО НП «ИОС» оплачивать ежемесячно, не позднее 25-го числа оплачиваемого месяца, регулярный членский взнос.

2. Оплатить взнос в компенсационный фонд СРО НП «ИОС» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, при этом указать назначение платежа: «Оплата взноса в компенсационный фонд СРО НП «ИОС» на основании пункта 2 части 1 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, пунктами 2.1. и 2.2. Положения о создании и использовании компенсационного фонда СРО НП «ИОС».

Все платежи производить на соответствующие счета СРО НП «ИОС».

3. С момента принятия настоящего решения организация, принятая в члены СРО НП «ИОС», включается в Список застрахованных к договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 25.06.2014 года № 14210D4001500 (далее – договор коллективного страхования); что соответствует требованиям пункта 1.4.2. договора коллективного страхования и требованиям пункта 3.5. статьи 3 Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в СРО НП «ИОС».

**Голосовали:** за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

**Решение «за»** по пятому вопросу повестки дня **принято единогласно.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



*Handwritten signature of M.V. Protasova*

П.В. Клепиков

М.В. Протасова



**РЕШЕНИЕ**  
**Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Изыскательские организации Сибири»**

г. Новосибирск  
22 апреля 2015 года

Дело № 2/2015

**Правление в составе:**

**Председательствующего на заседании** – Клепикова П.В., Председателя Правления СРО НП «ИОС», члена Правления,

**членов Правления:** Инбушанова И.В., Сапегина А.Е., Шмачкова О.В., Вайгандта В.Ф., Гусева В.В. (всего шесть членов Правления СРО НП «ИОС» из шести; кворум имеется; Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции), при участии члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» Шишкиной С.В., при секретаре заседания Протасовой М.В.,

без участия полномочного представителя члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой»,

в рамках дела № 2/2015 о привлечении члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 1025501389297, свидетельство о допуске 04-И № 350 от 16.11.2012 года, далее по тексту – ООО «ИПК «Жилстрой») к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и документов СРО НП «ИОС» рассмотрело вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 350 в отношении всех указанных в нем видов работ и установила следующее.

1. Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года действие свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 350, выданного ООО «ИПК «Жилстрой», было приостановлено до момента устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней, в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве о допуске.

В Правление СРО НП «ИОС» 17.04.2015 года поступило решение Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 16.04.2015 года, согласно которому комиссия не нашла оснований для возобновления действия свидетельства о допуске 04-И № 350 от 16.11.2012 года, выданного ООО «ИПК «Жилстрой», и рекомендовала Правлению СРО НП «ИОС» принять решение о прекращении действия указанного свидетельства о допуске.

Представитель ООО «ИПК «Жилстрой», извещенного надлежащим образом о месте и времени заседания Правления СРО НП «ИОС», на заседании не присутствовал. В соответствии с пунктом 4.14. Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС» неявка на заседание полномочного представителя члена СРО НП «ИОС», в отношении которого рассматривается дело, не препятствует рассмотрению дела о привлечении члена СРО НП «ИОС» к дисциплинарной ответственности.

2. Рассмотрев документы и сведения, имеющиеся в личном деле ООО «ИПК «Жилстрой», решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года, от 16.04.2015 года, письмо дирекции СРО НП «ИОС» от 13.04.2015 года, акт Контрольной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.04.2015 года № 25, Правление СРО НП «ИОС» считает, что ООО «ИПК «Жилстрой» не соблюдает требования и условия, предъявляемые в СРО НП «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: требования к кадровому



составу организации, требования о составе и количестве недвижимого имущества, требования о составе и количестве имущества (оборудования, приборов, инвентаря и т.п.) и о проведении его периодического контроля для выполнения видов работ, свидетельство о допуске к выполнению которых имеет организация, а также требования по контролю качества и безопасности выполнения видов работ и иные требования, установленные пунктами 1-8, 10 Приложений 1-12, 18-20, 23-29 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Между тем, согласно пункту 1.5. Положения о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, член СРО НП «ИОС» не вправе выполнять вид работ, свидетельство о допуске к выполнению которого имеет, в случае, если им не соблюдается хотя бы одно из установленных указанным Положением требование для данного вида работ.

Правление СРО НП «ИОС» согласно с доводами Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС», изложенными в решении от 16.04.2015 года, об отсутствии оснований для возобновления действия свидетельства о допуске 04-И № 350 от 16.11.2012 года, выданного ООО «ИПК «Жилстрой».

3. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1.4. статьи 2, пунктом 3.5. статьи 3, пунктом 4.29. статьи 4, пунктом 5.7. статьи 5 Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС», Правление СРО НП «ИОС» **приняло решение:**

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.11.2012 года 04-И № 350, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой» (ИНН 5507051393, ОГРН 1025501389297), в отношении всех указанных в нем видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей
- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
- 1.4. Трассирование линейных объектов
- 1.5. Инженерно-гидрографические работы
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

- 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
- 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
- 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
- 2.4. Гидрогеологические исследования
- 2.5. Инженерно-геофизические исследования
- 2.6. Инженерно-геокриологические исследования

**4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий**

- 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории
- 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения
- 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**



(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

- 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
  - 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай
  - 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования
  - 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
  - 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
  - 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
- 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.**

Настоящее решение вступает в силу немедленно с момента принятия.

Настоящее решение является неотъемлемой частью протокола заседания Правления СРО НП «ИОС» от 22.04.2015 года.

Заверенная СРО НП «ИОС» копия настоящего решения в срок не позднее 2 дней со дня вынесения вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением дирекцией СРО НП «ИОС» члену СРО НП «ИОС», в отношении которого вынесено данное решение.

Председатель Правления



П.В. Клепиков

**РЕШЕНИЕ**  
**Правления Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Изыскательские организации Сибири»**

г. Новосибирск  
22 апреля 2015 года

Дело № 3/2015

**Правление в составе:**

**Председательствующего на заседании** – Клепикова П.В., Председателя Правления СРО НП «ИОС», члена Правления,

**членов Правления:** Инбушанова И.В., Сапегина А.Е., Шмачкова О.В., Вайганда В.Ф., Гусева В.В. (всего шесть членов Правления СРО НП «ИОС» из шести; кворум имеется; Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции),  
при участии члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» Шишкиной С.В.,  
при секретаре заседания Протасовой М.В.,  
без участия полномочного представителя члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью «ЖилстройПроект»,

в рамках дела № 3/2015 о привлечении члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью ««ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179, ОГРН 1105543015016, свидетельство о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года, далее по тексту – ООО «ЖилстройПроект») к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и документов СРО НП «ИОС» рассмотрело вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 351 в отношении указанных в нем видов работ и установила следующее.

1. Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года действие свидетельства о допуске от 16.11.2012 года 04-И № 351, выданного ООО «ЖилстройПроект», было приостановлено до момента устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней, в отношении следующих видов работ, указанных в свидетельстве о допуске:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

2.4. Гидрогеологические исследования

2.6. Инженерно-геокриологические исследования

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий

**6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.**

В Правление СРО НП «ИОС» 17.04.2015 года поступило решение Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 16.04.2015 года, согласно которому комиссия не нашла оснований для возобновления действия свидетельства о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года, выданного ООО «ЖилстройПроект», в отношении указанных выше видов работ и рекомендовала Правлению СРО НП «ИОС» принять решение о прекращении действия указанного свидетельства о допуске в отношении указанных выше видов работ.

Представитель ООО «ЖилстройПроект», извещенного надлежащим образом о месте и времени заседания Правления СРО НП «ИОС», на заседании не присутствовал. В соответствии с пунктом 4.14. Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС» неявка на заседание полномочного представителя члена СРО НП «ИОС», в отношении которого рассматривается дело, не препятствует рассмотрению дела о привлечении члена СРО НП «ИОС» к дисциплинарной ответственности.

2. Рассмотрев документы и сведения, имеющиеся в личном деле ООО «ЖилстройПроект», решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.02.2015 года, от 16.04.2015 года, письмо дирекции СРО НП «ИОС» от 13.04.2015 года, акт Контрольной комиссии СРО НП «ИОС» от 13.04.2015 года № 24, Правление СРО НП «ИОС» считает, что до момента проведения настоящего заседания нарушения, выявленные в ходе проведения плановой инспекционной проверки, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года, ООО «ЖилстройПроект» не устранены полностью.

Организацией не устранены нарушения:

- минимальных квалификационных требований к работникам организации, предъявляемых в СРО НП «ИОС» для видов работ в составе инженерно-экологических изысканий;

- требований, предъявляемых в СРО НП «ИОС» к составу и количеству оборудования, инструментов, приборов, которые необходимы для выполнения следующих видов работ:

<b>Вид работ</b>	<b>Отсутствующее имущество (оборудование, приборы и т.д.)</b>
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами	Нивелир и нивелирная рейка
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений	Трассопоисковое оборудование (трассоискатель и т.п.)
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000	Сита
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод	
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории	
2.4. Гидрогеологические исследования	Сита, насос
2.6. Инженерно-геокриологические исследования	Сита, морозильные лари и «куллеры» для транспортировки монолитов мерзлого грунта
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов	Сита
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений	
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий	
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений	



- требований периодического контроля следующего оборудования: нивелир, нивелирная рейка, сита.

То есть, ООО «ЖилстройПроект» не соблюдает требования и условия, установленные в СРО НП «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: требования, предусмотренные пунктами 1-5 Приложений 18-20 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; а также требования, предусмотренные пунктом 6 Приложений 2, 3, 7-10, 12, 23, 27-29 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Между тем, согласно пункту 1.5. Положения о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, член СРО НП «ИОС» не вправе выполнять вид работ, свидетельство о допуске к выполнению которого имеет, в случае, если им не соблюдается хотя бы одно из установленных указанным Положением требование для данного вида работ.

Правление СРО НП «ИОС» согласно с доводами Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС», изложенными в решении от 16.04.2015 года, об отсутствии оснований для возобновления действия свидетельства о допуске 04-И № 351 от 16.11.2012 года, выданного ООО «ЖилстройПроект», в отношении указанных выше видов работ.

3. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1.4. статьи 2, пунктом 3.5. статьи 3, пунктом 4.29. статьи 4, пунктом 5.7. статьи 5 Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС», Правление СРО НП «ИОС» **приняло решение:**

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 16.11.2012 года 04-И № 351, выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЖилстройПроект» (ИНН 5506213179), в отношении следующих, указанных в свидетельстве о допуске, видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

**1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

2.4. Гидрогеологические исследования

2.6. Инженерно-геокриологические исследования

**5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий**

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий

**6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.**

Настоящее решение вступает в силу немедленно с момента принятия.

Настоящее решение является неотъемлемой частью протокола заседания Правления СРО НП «ИОС» от 22.04.2015 года.

Заверенная СРО НП «ИОС» копия настоящего решения в срок не позднее 2 дней со дня вынесения вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением дирекцией СРО НП «ИОС» члену СРО НП «ИОС», в отношении которого вынесено данное решение.

Председатель Правления



П.В. Клепиков